

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची (अपील शक्ति की जेब दिनांक 11.06.2013)

क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत/विचार
1	सर्वज्ञ हाईस्कूल अरनिया जौहरी	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा अभिलेख पूर्ण समयावधि का नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/13)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-164 से 174 पर सहयोजित है। 2. पंजीकृत किरायानामा जिसमें 27.12.2014 तक की समयावधि का किरायानामा मूल नस्ती में ही संलग्न है (पेज 118-122)	स्वीकृत
2	विशाल आदर्श स्कूल खड़ी आष्ट जिला सीहोर	संस्था की नवीन मान्यता का प्रकरण जिला समिति के माध्यम से प्राप्त नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/16)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-61 से 85 पर सहयोजित है। 2. जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर के द्वारा संस्था के प्रकरण में की गई अनुशंसा का पत्र, संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र, समिति के पंजीयन अभिलेख, भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति, फर्नीचर के बिल की छायाप्रति, प्रायोगिक उपकरणों की सूची, पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची, ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न प्राप्त है। मान्यता के लिए अन्य आवश्यक अभिलेख संस्था की मूल नस्ती में व्यवस्थित है। जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर के द्वारा संस्था के प्रकरण में नवीन मान्यता की अनुशंसा की है। (पेज 63-84)	स्वीकृत
3	विशाल आदर्श स्कूल नीलबड़ आष्ट जिला सीहोर	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा अभिलेख पूर्ण समयावधि का नहीं एवं जिला समिति की अनुशंसा नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/11)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-60 से 70 पर सहयोजित है। 2. जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर के माध्यम से अनुसंशित 30.4.2015 तक की अविध का किरायानामा संलग्न है (पेज 65-68)	स्वीकृत
4	विशाल आदर्श स्कूल भूपोड़ आष्ट जिला सीहोर	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा अभिलेख पूर्ण समयावधि का नहीं एवं जिला समिति की अनुशंसा नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/13)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-122 से 136 पर सहयोजित है। 2. जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर के द्वारा संस्था के प्रकरण में की गई अनुशंसा सहित पंजीकृत किरायानामा दिनांक 30.4.2015 समयावधि का संलग्न प्राप्त है (पेज 128-135)। मूल नस्ती में भी संलग्न है। (पेज 18-20)	स्वीकृत

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत /विचार
5	श्रद्धा सरस्वती हाईस्कूल लखनपुर मैहर जिला सतना	संस्था के प्रकरण में संभागीय अधिकारी रीवा के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार फर्नीचर पर्याप्त नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/8)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-75 से 85 पर सहयोजित है। 2. फर्नीचर की सूची एवं फर्नीचर क्रय का बिल की छायाप्रति व फर्नीचर की फोटो संलग्न प्रस्तुत किए हैं। (पेज 79-87)	स्वीकृत
6	संस्कृति विद्या मंदिर बरेली रायसेन	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख पृथक-पृथक होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-55 से 57 पर सहयोजित है। 2. आवेदन पत्र में अध्यक्ष ने उल्लेखित किया है कि संस्था के पास दो भवन के किरायानामा है जिनकी दूरी मात्र 30 फुट की है। मूल नस्ती में ही उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संस्था के दो भवन के किरायानामे एवं खुली भूमि का किरायानामा संलग्न है। (पेज 16-27)। किरायेनामें समीपस्थ भूमि के ही हैं।	स्वीकृत
7	लार्ड शिवा कान्वेंट स्कूल सरसाना बड़नगर, उज्जैन	संस्था के प्रकरण में भवन के ऊपरी मंजिल में प्लास्टर नहीं होने, प्रयोगशाला, पुस्तकों की सूची नहीं, आडिट रिपोर्ट नहीं एवं पदारिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-75 से 91 पर सहयोजित है। 2. आडिट रिपोर्ट, फर्नीचर की सूची, पुस्तकों की सूची, प्रायोगिक उपकरणों की सूची, पदारिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र, भवन की फोटो, प्रयोगशाला कक्ष की फोटो, स्टाफ की फोटो अपील अभ्यावेदन के साथ संलग्न है। (पेज 77-91)	स्वीकृत
8	जेथ पब्लिक हा.से. स्कूल बांगरोद जिला रतलाम	संस्था के प्रकरण में प्रतिवेदन के अनुसार खुली भूमि कम है, संस्था से प्राप्त खुली भूमि का अभिलेख पंजीकृत नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/14-15)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-231 से 256 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन के लिए पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति संलग्न की है जिसके अनुसार भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 7000 वर्गफुट है, भवन 3000 वर्गफुट भूतल एवं प्रथम तल पर 2000 वर्गफुट इस प्रकार से कुल 5000 वर्गफुट पर भवन निर्मित होने का उल्लेख है, मूल नस्ती में (पेज 19-34)। अपील अभ्यावेदन के साथ भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न है (पेज 234-253)। संबंधित दस्तावेज का अनु विभागीय अधिकारी से सत्यापन कराया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची

क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत / विचार
9	विक्रम शिला अकादमी	विनियम अनुसार पंजीकृत किरायानामा नहीं, प्रयोगशाला की सामग्री एवं फोटो नहीं, ऑडिट रिपोर्ट नहीं, प्रार्थना करते एवं अध्यापन कक्षों की फोटो नहीं होने के कारण। टीन एन-10 के अनुसार टीन एन'-15 पर अमान्य किया गया।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-144 से 176 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख अनुविभागीय अधिकारी से सत्यापन कर तथा शेष दस्तावेज समिति के सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र जारी करें।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
10	टैलेन्ट पब्लिक स्कूल धार	संस्था के प्रकरण में संस्था के भवन से लगी खुली भूमि नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/13)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-233 से 287 पर सहयोजित है। 2. संस्था के साथ संलग्न खुली भूमि उपलब्ध नहीं होने के आधार पर मान्यता अस्वीकृत की गई है, जबकि संस्था को पूर्व में कमीपूर्ति हेतु जारी किसी भी सूचना में इसका उल्लेख नहीं था। वस्तुतः विद्यालय भवन 7500 वर्गफुट भूमि पर निर्मित है जिसका वर्ष 2020 तक किरायानामा अनुबंध है (P-143) तथा विद्यालय से संलग्न भूमि सर्वे क्र. 28 रकबा 0.253 हेक्टर भूमि खेल मैदान तथा खुली भूमि है, जिसका किरायानामा अनुबंध वर्ष 2017 तक है (P-133) मूल नस्ती में संलग्न है। भूमि/भवन उपलब्धता की पुष्टि एवं अनुसंशा की गई है। (पेज 188-188)	स्वीकृत
11	रॉयल हाईट्स हाईस्कूल जीरापुरा राजगढ़	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के अभिलेख पंजीकृत नहीं होने, पदाधिकारियों के फोटो, पुस्तकालय की फोटो एवं पुस्तकों की सूची, इण्डोर खेल का प्रमाणीकरण नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/09)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-126 से 150 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा प्रस्तुत (पेज 134-139) 3. इण्डोर खेल सामग्री की सूची, इण्डोर खेल के फोटो की छायाप्रति एवं पदाधिकारियों के फोटो, पुस्तकालय की फोटो, पुस्तकों की सूची अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत (पेज 127-132 व पेज 140-150)। भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामे की पुष्टि/सत्यापन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से कराया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत / विचार
12	सरस्वती विद्यापीठ शैक्षणिक संस्थान बरेठ विदिशा	संस्था के प्रकरण में फर्नीचर की सूची प्राप्त नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-113 से 116 पर सहयोजित है। 2. फर्नीचर का बिल, फर्नीचर सूची एवं फर्नीचर प्रमाणीकरण संलग्न प्राप्त है। (पेज 114-116) संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 30.4.13 अनुसार संस्था मान्यता मापदण्डों के अनुरूप स्थापित है।	स्वीकृत
13	शालीमार कान्वेंट कबीटपुरा भोपाल	संस्था के प्रकरण में संस्था भवन से लगी हुई खुली भूमि नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/22)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-125 से 134 पर सहयोजित है। 2. पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति संलग्न प्राप्त है। संभागीय अधिकारी भोपाल के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार संस्था संचालक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि संस्था का स्वयं का भवन बन रहा है जिसमें 6 माह बाद संस्था संचालित होगी वहाँ पर खुली भूमि 2000 वर्गफुट उपलब्ध है। प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ शपथ पत्र P/C-123 पर संलग्न है। 3. अपील अभ्यावेदन के साथ 2100 वर्गफुट निर्मित तथा 2000 वर्गफुट खाली खुली भूमि का किरायानामा अनुबंध प्रस्तुत। (पेज 127-135) संबंधित दस्तावेजों का अनुविभागीय अधिकारी से सत्यापन कराया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
14	रोज मेरी हाईस्कूल पंचशील नगर भोपाल	संस्था के प्रकरण में प्रतिवेदन अनुसार खुली भूमि का क्षेत्रफल एवं किरायानामे के क्षेत्रफल में भिन्नता होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/19)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-257 से 264 पर सहयोजित है। 2. खुली भूमि के पंजीकृत अभिलेख की छायाप्रति संलग्न प्राप्त है। (पेज 258-264) संबंधित दस्तावेजों का अनुविभागीय अधिकारी से सत्यापन कराया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।



अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत/विचार
15	किड्स गार्डन हाईस्कूल लहारपुर भोपाल	संस्था के प्रकरण में भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने, प्रयोगशाला पृथक-पृथक नही होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/19)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-158 से 248 पर सहयोजित है। 2. जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल के माध्यम से कमियों की पूर्ति का पत्र, भवन का पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति, एवं खुली भूमि के पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति प्रस्तुत (पेज 165-181)। संबंधित दस्तावेजों का अनुभागीय अधिकारी से सत्यापन कराया जाये। 3. मूल नस्ती में पंजीकृत किरायानामा (पेज 139 से 156) संलग्न है। प्रतिवेदन में तीन हजार वर्गफूट पर निर्माण तथा सात हजार वर्गफूट पर रिक्त भूमि है।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
16	न्यू नर्मदा बैदिक स्कूल औबेदुल्लागंज रायसेन	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन का पृथक-पृथक किरायानामा होने के आधार पर अमान्य किया गया है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-93 से 104 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामे मूलरूप से नस्ती में ही संलग्न है (पेज 70-86), अनुबंध 16 अक्टूबर 2012 को 3 वर्ष की समयावधि के लिए निष्पादित है। जिला स्तरीय समिति से अनुसंशित है। (पेज 4/5) भवन से भूमि कितनी दूरी पर है अनुभागीय अधिकारी से सत्यापन करायें।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
17	ज्ञानकुज विद्या मंदिर हाईस्कूल सिराली हरदा	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख पूर्ण समयावधि का नही होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/15)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-62 से 71 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा छायाप्रति जिसमें किरायानामे की समयावधि 15 जून 2011 से 14 जून 2014 तक तीन वर्ष की समयावधि का प्राप्त है एवं एक शपथ पत्र दिया है जिसमें उल्लेखित किया है कि पंजीकृत किरायानामा में उल्लेखित समयावधि जून 2014 के बाद हमारी संस्था द्वारा पुनः नया किरायानामा पंजीकृत करवाकर प्रस्तुत कर दिया जावेगा। (पेज 63-71)	स्वीकृत

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत /विचार
18	मौ सरस्वती ज्ञानमंदिर शांतिकुज बैरसिया भोपाल	संस्था के प्रकरण में किरायानामा में भिन्नता है, पुस्तकालय, प्रयोगशाला नाम मात्र है, भवन का छायाचित्र स्पष्ट नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/6)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-72 से 106 पर सहयोजित है। 2. पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति, भूमि/भवन के नक्शा की छायाप्रति एवं फोटो। पुस्तकों की सूची, पुस्तकालय की फोटो, प्रयोगशाला की फोटो संलग्न है (पेज 73-106)। किरायेनामों की विसंगति के संबंध में अनुभागीय अधिकारी से सत्यापन कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
19	द ब्रिटिश कान्वेंट हाईस्कूल ऐशबाग भोपाल	संस्था के प्रकरण में पंजीकृत किरायानामा पूर्ण अवधि का नहीं, अध्यापन कक्षा की फोटो, फर्नीचर की सूची, पुस्तकों की सूची एवं संस्था के पदाधिकारियों/स्टॉफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-59 से 67 पर सहयोजित है। 2. पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति जिसमें समयावधि दिसंबर 2014 तक है। मूल नस्ती में ही जिला समिति के माध्यम से प्रस्तुत (पेज 25 से 28) फर्नीचर की फोटो एवं संस्था के पदाधिकारियों/स्टॉफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र संलग्न प्राप्त है। (पेज 66 से 67)	स्वीकृत
20	केम्ब्रिज स्कूल सिद्दीकीगंज सीहोर	संस्था के प्रकरण में विनियम अनुसार फोटो, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रसाधन की व्यवस्था होने का प्रमाण प्राप्त नहीं, इन्डोर खेल की फोटो एवं सूची नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/7)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-67 से 73 पर सहयोजित है। 2. पदाधिकारियों की फोटो, प्रसाधन की फोटो, फर्नीचर क्रय के बिल की छायाप्रति, इन्डोर खेल की फोटो एवं सामग्री की सूची, शीतल पेयजल की व्यवस्था की फोटो एवं विद्युत व्यवस्था की फोटो संलग्न प्राप्त है। (पेज 69 से 73)	स्वीकृत
21	एम.एस. एक्सीलेंस स्कूल सुल्तानपुर रायसेन	मण्डल से नस्ती प्राप्त नहीं।	अपील समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत/विचार
22	एच.एस.एस. राजपूत मेमोरियल स्कूल लायरा विदिशा	संस्था के प्रकरण को संभागीय अधिकारी भोपाल के निरीक्षण प्रतिवेदन (P/C-124) में संस्था की खूली भूमि की भवन से दूरी 20 कदम पर होने का उल्लेख किया है। उक्त अनुसार प्रकरण को अमान्य किया गया है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-128 से 140 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है। 3. संभागीय अधिकारी द्वारा बिना उचित कारण का उल्लेख किए भवन उपयुक्त नहीं होना उल्लेखित किया है। N/S 15/16 पर उल्लेखित विवरण से स्पष्ट है संस्था सभी मापदण्डों की पूर्ति करती है।	स्वीकृत
23	श्री माणकचन्द हाईस्कूल सीहोर	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/7)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-72 से 74 पर सहयोजित है। 2. पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति संलग्न प्राप्त है। किरायानामा के अनुसार भवन निर्मित क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट, खुली भूमि 8000 वर्गफुट एवं किरायानामा की समयावधि 28.9.2010 से 6 वर्ष तक के लिए है। 3. पंजीकृत किरायानामा मूल नस्ती पर (पेज 61 से 62 एवं अपील अभ्यावेदन में पेज 73 से 74 संलग्न है) संबंधित दस्तावेजों का अनुभागीय अधिकारी से सत्यापन कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
24	सरस्वती संस्कार स्कूल पोचानेर शाजापुर	संस्था के प्रकरण में फर्नीचर की सूची एवं समिति से प्राप्त हुए प्रतिवेदन अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल 400 वर्गफुट होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/15-16)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-138 से 173 पर सहयोजित है। 2. पंजीकृत भवन का किरायानामा जिसमें मकान का क्षेत्रफल 7200 वर्गफुट है। (मूल नस्ती में संलग्न है, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त पेज 119 से 131) 3. फर्नीचर की फोटो एवं सूची संलग्न प्राप्त है। (पेज 172)	स्वीकृत



अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत /विचार
25	सरस्वती स्कूल परवलिया सड़क भोपाल	संस्था के प्रकरण में पंजीकृत किरायानामा पूर्ण अवधि का नहीं, पुस्तकों की सूची, इन्डोर खेल, अग्निशमन यंत्र, ऑडिट रिपोर्ट नहीं एवं संस्था के पदाधिकारियों/स्टॉफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/34)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-28 से 45 पर सहयोजित है। 2. पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति, पुस्तकों की सूची, पुस्तकालय की फोटो, अग्निशमन यंत्र की फोटो, इन्डोर खेल की फोटो। ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति संस्था के पदाधिकारियों/स्टॉफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत (पेज 28 से 45) 3. मूल नस्ती पर ही पेज 09 से 15 पर दिनांक 1.10.11 से तीन वर्ष की समयावधि के लिए संलग्न एवं जिला समिति से अनुसंशित है। अपील अभ्यावेदन के साथ पेज 32 से 36 तक 01.10.2014 से भी आगामी पाँच वर्ष का किराया अनुबंध प्रस्तुत। नवीन मान्यता जारी की जाये। नवीनीकरण से पूर्व अगले वर्ष पेज 32 से 36 का सत्यापन अनुभाग अधिकारी से करा लिया जाये।	स्वीकृत
26	संस्कृति विद्यालय आर-5 एस. बी.आई. कालोनी भोपाल	मण्डल से नस्ती प्राप्त नहीं।	अपील समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	
27	प्रेरणा कान्वेंट स्कूल होंशंगाबाद	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के अभिलेख अनुसार क्षेत्रफल एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के क्षेत्रफल में भिन्नता होने एवं डिप्टी कलेक्टर होंशंगाबाद द्वारा निर्माणकार्य पूर्ण होने की शर्त पर अनुशंसा है। भवन निर्माण का प्रमाणीकरण नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/06)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-166 से 177 पर सहयोजित है। 2. भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने का प्रमाणीकरण राजेश पॉल इंजीनियर एण्ड कंसल्टेंट का प्राप्त है, भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा संलग्न कर प्रस्तुत की है। (पेज 169 से 175) 3. अनुभागीय अधिकारी से सत्यापन कराया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
28	गोल्डन कैरी पब्लिक हाईस्कूल मण्डीदीप रायसेन	मण्डल से नस्ती प्राप्त नहीं।	अपील समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	
29	वैभव विद्या विहार हाईस्कूल बाल समुध खरगोन	संस्था के प्रकरण में स्टाफ का प्रमाणीकरण नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/6)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-116 से 212 पर सहयोजित है। 2. स्टाफ सूची संलग्न प्राप्त है।	स्वीकृत

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत / विचार
30	वर्मा पब्लिक स्कूल पीथमपुर जिला धार	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन का पंजीकृत अभिलेख नहीं, आडिट रिपोर्ट नहीं, संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं इन्डोर खेल की जानकारी नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3-4)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-40 से 87 पर सहयोजित है। 2. संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र, भूमि भवन का पंजीकृत किरायानामा, प्रायोगिक उपकरणों की सूची, प्रयोगशाला कक्ष के फोटो की छायाप्रति, पुस्तकों की सूची, इन्डोर खेल सामग्री की सूची, आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न प्राप्त है। (पेज 43 से 87) 3. भूमि/भवन के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन का अनुभागीय अधिकारी से सत्यापन कराया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
31	मास्टर माइंड पब्लिक स्कूल शाजापुर	संस्था के प्रकरण में संस्था के स्टॉफ पर्याप्त नहीं, आडिट रिपोर्ट नहीं, छात्रों की प्रार्थना करते फोटो नहीं, संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं, खुली भूमि कम होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3-4)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-60 से 98 पर सहयोजित है। 2. भूमि भवन का पंजीकृत किरायानामा पूर्ण समयावधि का जिसमें भवन का निर्मित क्षेत्रफल 7500 वर्गफुट एवं खुली भूमि 5000 वर्गफुट है। भवन के फोटो की छायाप्रति, स्टाफ सूची, पुस्तकों की सूची, फर्नीचर की सूची, इन्डोर खेल के फोटो की छायाप्रति, आडिट रिपोर्ट, संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न प्राप्त है। (पेज 65 से 98) 3. पंजीकृत किरायानामा जिला समिति के माध्यम से प्राप्त और अनुसंधित है।	स्वीकृत



अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत / विचार
32	जे.डी.एम. स्कूल हिगौनिया इंदौर	संस्था के प्रकरण में समिति के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं, संस्था की कुल भूमि कम है, इन्डोर खेल की व्यवस्था नहीं, पदाधिकारी/स्टाफ की फोटो नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3-5)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-35 से 80 पर सहयोजित है। 2. खुली भूमि का पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति, कुल भूमि 0.040 हेक्टर है जिस पर 1840 वर्गफुट भूतल एवं 1840 प्रथम तल इस प्रकार से कुल 3680 वर्गफुट भवन का निर्मित क्षेत्रफल एवं शेष खुली भूमि है। 3. पदाधिकारियों/स्टाफ की फोटो, इन्डोर खेल की फोटो, संलग्न प्राप्त है। 4. भूमि/भवन मापदण्डों के अनुसार है, जिला समिति से अनुसंशित है। 5. प्रकरण में अमान्य के लिए उल्लेखित त्रुटियों में से केवल पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने का शपथ पत्र नहीं है। संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु पत्र जारी करे। शेष त्रुटियों की पूर्ति अपीलीय आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्राप्त हुए अभिलेखों के अनुसार होती है।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
33	भोजराज पब्लिक स्कूल इंदौर	संस्था के प्रकरण में प्रतिवेदन अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल कम है, पुस्ताकलय, इन्डोर खेल, खुली भूमि, अध्यापन कक्षाओं की फोटो, प्रार्थना करते फोटो, पदाधिकारियों की फोटो नहीं एवं किरायानामा पूर्ण समयावधि का नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3-4)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-95 से 123 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा जिसकी समायावधि 1.9.2012 से आगामी 20 वर्ष तक की है, भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 4000 वर्गफुट, भवन का निर्मित क्षेत्रफल 1050 वर्गफुट भूतल एवं 1020 वर्गफुट प्रथम तल इस प्रकार कुल 2070 वर्गफुट भवन निर्मित है, 2950 वर्गफुट खुली भूमि है। 3. पदाधिकारियों की फोटो, प्रार्थना करते छात्रों की फोटो, अध्यापन कक्षाओं की फोटो, इन्डोर खेल की फोटो, पुस्तकालय की फोटो। (पेज 95 से 123) 4. भूमि भवन से संबंध में अनुभागीय अधिकारी से सत्यापन कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत/विचार
34	महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय पन्ना	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/12)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-54 से 65 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति संलग्न प्राप्त है। (पेज 55 से 64)। भूमि/भवन के संबंध में अनुभागीय अधिकारी से सत्यापन कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
35	श्री एस.डी. प्रजापति एकेडमी बाणगंगा इंदौर	संस्था के प्रकरण में प्राप्त हुए फोटोग्राफ इंदौर कान्वेंट स्कूल शीतलनगर इंदौर के समान प्राप्त हुए हैं जिसके पुष्टि के लिए संस्था को 10.4.2013 को आहूत किया गया था किंतु संस्था की ओर से दिनांक 30.4.2013 तक कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं प्रयोगशाला पर्याप्त नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/11)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-156 से 165 पर सहयोजित है। 2. अध्यापन कक्षाओं की फोटो, प्रयोगशाला कक्षाओं की फोटो, प्रायोगिक उपकरणों की सूची संलग्न प्रस्तुत की है। पेज (पेज 160 से 165)	स्वीकृत
36	रीफ वैली स्कूल शाहजहाँनाबाद भोपाल	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के किरायानामा की समयावधि का उल्लेख नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/5)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-65 से 78 पर सहयोजित है। 2. पंजीकृत किरायानामा का संशोधन पत्र प्रस्तुत किया है। 3. अनुभागीय अधिकारी से किरायानामा के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करे।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
37	डॉ. राममनोहर लोहिया स्कूल भोपाल	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/12)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-101 से 115 पर सहयोजित है। 2. बी.एच.ई.एल. से आवंटित भूमि के आदेश की छायाप्रति संलग्न प्राप्त है। जिला समिति के माध्यम से अनुसूचित प्रतिवेदन अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल 3665 वर्गफुट एवं खुली भूमि 4000 वर्गफुट है।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची

क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत /विचार
38	हितकारिणी स्कूल भोपाल	संस्था के प्रकरण में खुली भूमि के पंजीकृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने के आधार पर प्रकरण लंबित है। (टीप N/12-13)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-163 से 179 पर सहयोजित है। 2. खुली भूमि के पंजीकृत सत्यापन/पुष्टि कर अभिलेख की अनुभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने हेतु पत्र जारी करें।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
39	आक्सफोर्ड स्कूल कोलार भोपाल	मण्डल से नस्ती प्राप्त नहीं।	अपील समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	
40	कबीर विद्या मंदिर स्कूल लटेरी जिला विदिशा	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के अभिलेख विनियम अनुसार नहीं है, भवन की फोटो, पदाधिकारियों की फोटो, स्टाफ की फोटो, प्रयोगशाला की फोटो, अध्यापन कक्षों की फोटो, प्रार्थना करते छात्रों की फोटो एवं पुस्तकों की सूची नहीं, इन्डोर खेल की जानकारी नहीं और संस्था के पदाधिकारी एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3)	1. अपील अभ्यावेदन पेज-40 पर सहयोजित है। 2. अपीलीय आवेदन दिनांक 28.5.2013 को प्रस्तुत किया है किंतु आवेदन पत्र के साथ अभिलेख प्राप्त नहीं है, अभिलेखों को जिला समिति के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र जारी करें।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
41	शिवपार्वतीजी हाईस्कूल विलाव जिला भिण्ड	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के क्षेत्रफल की जानकारी नहीं, इन्डोर खेल, विनियम अनुसार फोटो एवं भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/9)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-91 से 99 पर सहयोजित है। 2. संस्था के भवन निर्माण का प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत भिण्ड भूमि/भवन का नक्शा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित है। आवश्यक फोटोग्राफ नस्ती में P/C-32-41 पर संलग्न है। 3. जिला समिति से प्राप्त हुए प्रतिवेदन अनुसार इन्डोर खेल के लिए केरम और शतरंज की व्यवस्था है। 4. भूमि/भवन के पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी करें।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
42	विद्या निकेतन विद्यालय बरेली जिला रायसेन	मण्डल से नस्ती प्राप्त नहीं।	अपील समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची

क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत / विचार
43	प्रिंसटोन एकेडमी हाईस्कूल एन.ए. अनूपनगर इंदौर	संस्था के प्रकरण में प्रतिवेदन के अनुसार भूमि भवन का क्षेत्रफल कम है, जिला समिति ने अनुशंसा नहीं की है, संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं, भूमि/भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अध्यापन कक्षाओं, पदाधिकारियों एवं स्टाफ का फोटो नहीं, प्रायोगिक उपकरणों एवं पुस्तकों की सूची नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3-4)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-49 से 121 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा 15.5.10 से पाँच वर्ष की समयावधि तक का, कुल क्षेत्रफल 4406.25 वर्गफुट जिसमें भूतल पर निर्मित भाग 2700 वर्गफुट, प्रथम मंजिल पर निर्मित क्षेत्रफल 3000 वर्गफीट है। 3. संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त है। 4. पुस्तकों की सूची, प्रायोगिक उपकरण की सूची, प्रयोगशाला की फोटो, अध्यापन कक्षाओं की फोटो, पुस्तकालय की फोटो, भवन का फोटो संलग्न है। 5. संस्था द्वारा अपील अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत भूमि/भवन के दस्तावेजों की अनुभागीय अधिकारी से पुष्टि कर ली जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
44	शारदा विद्या निकेतन हाईस्कूल देवगढ़ जिला देवस	संस्था के प्रकरण में संभागीय अधिकारी उज्जैन के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार संस्था में पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/8)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-142 से 145 पर सहयोजित है। 2. जिला समिति के प्रतिवेदन अनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालय पर्याप्त होने का उल्लेख है (P/C-3-4), प्रतिवेदन को डिप्टी कलेक्टर देवास, जिला शिक्षा अधिकारी देवास एवं संभागीय अधिकारी उज्जैन के द्वारा प्रकरण में नवीन मान्यता देने की अनुशंसा की गई है। जिला समिति ने जिस संभागीय अधिकारी द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूर्ण पाई गई उसी संभागीय अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण में विपरीत टीप दी गई है। 3. प्रयोगशाला कक्ष की फोटो एवं पुस्तकालय कक्ष की फोटो है। 4. संभागीय अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया जाये।	स्वीकृत
45	संस्कार कन्या हाईस्कूल सारंगपुर बरकीपुरा राजगढ़	मण्डल से नस्ती प्राप्त नहीं।	अपील समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत /विचार
46	प्रज्ञा बाल विद्या मंदिर सोंडा तह. व जिला सीहोर	संस्था का प्रकरण विगत वर्ष का है, संस्था के प्रकरण में पाई गई कमियों की पूर्ति संस्था द्वारा विलंब से करने के आधार पर इस कारण से अमान्य किया गया था कि मान्यता जारी करने की समय-सीमा समाप्त हो गई थी। (टीप N/5)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-46 से 62 पर सहयोजित है। 2. N/S-5 पर सभी शर्तों की पूर्ति करने का उल्लोख है। 3. समय-सीमा का विलम्ब क्षमा करते हुए वर्तमान सत्र 2013-14 के लिए नवीन मान्यता जारी की जाये	स्वीकृत

82

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची

क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत /विचार
47	श्रीमती विद्या मंदिर हाईस्कूल मेहना जिला ग्वालियर	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन का किरायानामा पूर्ण समयावधि का नहीं, प्रयोगशाला पुस्तकालय, अध्यापन कक्षों की फोटो नहीं, पुस्तकों की सूची नहीं, इन्डोर खेल की जानकारी नहीं, ऑडिट रिपोर्ट नहीं एवं पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि का शपथ पत्र नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/5)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-67से 91 पर सहयोजित है। 2. N/S-5 प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिन दस्तावेजों को अप्राप्त होना उल्लेखित किया वे मूल नस्ती में संलग्न है— बिंदु क्र. 1— भूमि/भवन/खुली भूमि के पूर्व अवधि के पंजीकृत अभिलेख (पेज 7 से 11)। बिंदु क्र. 2— प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अध्यापन कक्ष के रंगीन छायाप्रति (पेज 46 से 50)। बिंदु क्र. 3— पुस्तकों की सूची, पेज 46 पर है। 850 पुस्तकों की सूची संलग्न है। मान्यता विनियमों के नियम 5.5. 1 में पुस्तकों की संख्या निर्धारित नहीं है, उपयुक्त पुस्तकों की पर्याप्त संख्या का उल्लेख है। जिला समिति के प्रतिवेदन में पर्याप्त पुस्तकों की संख्या होना उल्लेखित है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा बिना किसी पर्याप्त आधार या मापदण्ड के सूची अपर्याप्त होना लिखा गया है। बिंदु क्र. 4— इन्डोर खेलों की फोटो (पेज-45 पर है) बिंदु क्र. 5— वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट (पेज-35 पर है) बिंदु क्र. 6— संस्था पदाधिकारी, स्टाफ पर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र (पेज-34 पर मूल संलग्न है) बिंदु क्र. 7— कलेक्टर/निरीक्षण दल द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है। सचिव/अध्यक्ष से दस्तावेज प्रमाणित नहीं है। (पेज-1 से 4 समिति द्वारा अनुशंसा की गई। सभी दस्तावेज सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित है।) 3. अपीलीय आवेदन पत्र दिनांक 01.06.2013 के साथ पुनः पुस्तकों की सूची, प्रयोगशाला कक्ष की फोटो की छायाप्रति, पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने का शपथ पत्र	स्वीकृत



अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत/विचार
48	संस्कार भारती पब्लिक स्कूल नैनागढ़ रोड मुरैना	संस्था के प्रकरण में भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने एवं खेल मैदान का छायाचित्र नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/16-17)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-122 से 129 पर सहयोजित है। 2. लीज डीड के अनुसार संस्था का भवन 2280 वर्गफुट पर दो मंजिल बना है एवं 2000 वर्गफुट खुली भूमि है। 3. खेल मैदान का छाया चित्र संलग्न है। मूलतः जिला समिति द्वारा अनुसंशित एवं नस्ती में संलग्न (पेज 13 से 16)।	स्वीकृत
49	सागर विद्या निकेतन हाईस्कूल नलखेड़ा जिला शाजापुर	संस्था के प्रकरण में संस्था के इन्डोर खेल, भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख नहीं, पुस्तकों की सूची, संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं, प्रयोगशाला की फोटो, भवन की फोटो नहीं, सुरक्षा एवं अग्निशमन यंत्र की फोटो नहीं एवं आडिट रिपोर्ट नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/7-8)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-55 से 82 पर सहयोजित है। 2. इन्डोर खेल के सामग्री की सूची, पुस्तकों की सूची, संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र की छायाप्रति, खुली भूमि की फोटो, प्रार्थना करते छात्रों की फोटो, भवन की फोटो, प्रयोगशाला कक्ष की फोटो, अग्निशमन यंत्र की फोटो, प्रायोगिक सामग्री की सूची, 3. भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख प्रस्तुत किए जाने हेतु अवसर प्रदान किया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
50	न्यू ईस्टर्न सेंट स्कूल भोपाल	संस्था के प्रकरण में प्रतिवेदन अनुसार खुली भूमि संस्था भवन से लगी हुई नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/28)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-342 से 406 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख की छायाप्रति संलग्न प्राप्त है। मूल नस्ती पर संलग्न है। (पेज 323 से 328) जिला समिति से अनुसंशित।	स्वीकृत
51	विद्या सागर पब्लिक स्कूल शाहपुर जिला बुरहानपुर	संस्था के प्रकरण में निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं, किरायानामा की समयावधि समाप्त है, पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि का शपथ पत्र नहीं, विनियम अनुसार फोटोग्राफ नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3-4)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-53 से 89 पर सहयोजित है। 2. मूल नस्ती में ही पेज 25 से 35 तक भूमि भवन का किरायानामा दिनांक 31 मई 2012 से आगामी 3 वर्ष की समयावधि का निष्पादित संलग्न है, जिला कलेक्टर से अनुसंशित है। 3. अपील अभ्यावेदन के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि का शपथ पत्र एवं फोटोग्राफ संलग्न है। (पेज 53 से 89)	स्वीकृत

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत /विचार
52	विनायक पब्लिक हाईस्कूल गुरान जिला इंदौर	संस्था के प्रकरण में जिला समिति की अनुशंसा नहीं, किरायानामा पूर्ण समयावधि का नहीं, पदाधिकारियों व स्टाफ की फोटो नहीं, प्रयोगशाला व पुस्तकालय की फोटो नहीं एवं प्रायोगिक उपकरणों की सूची, पुस्तकों की सूची नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3-4)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-58 से 112 पर सहयोजित है। 2. पेज (5/6) पर मूल नस्ती पर जिला समिति द्वारा अनुशंसित। प्रायोगिक उपकरणों की सूची, पुस्तकों की सूची, प्रशिक्षित स्टाफ सूची, स्टाफ की फोटो, प्रयोगशाला कक्ष के फोटो, पुस्तकालय कक्ष के फोटो, खुली भूमि की फोटो, अग्निशमन यंत्र की फोटो, पदाधिकारियों की फोटो, संलग्न प्राप्त है। (पेज 68 से 112) 3. अपील अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत किरायानामा (पेज 69 से 73) दिनांक 21.8.2017 तक की समयावधि का है।	स्वीकृत
53	सरस्वती बाल विनय मंदिर टिगरीया गोगा जिला देवास	संस्था के प्रकरण में संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अध्यापन कक्षाओं एवं इन्डोर खेल के फोटो नहीं, भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा पूर्ण समयावधि का नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/9-10)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-69 से 125 पर सहयोजित है। 2. संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र। अध्यापन कक्षाओं की फोटो, प्रयोगशाला कक्ष के फोटो, पुस्तकालय कक्ष की फोटो, इन्डोर खेल सामग्री की सूची प्राप्त। (पेज 70 से 125) 3. मूल नस्ती में संलग्न एवं जिला समिति से अनुसंधित पंजीकृत किरायानामा की ही अवधि में दिनांक 20.8.2017 तक के लिये वृद्धि कर प्रस्तुत किया गया है। (पेज 77 से 87)	स्वीकृत
54	आनंद विद्या मंदिर हायर सेकेण्डरी स्कूल शुजालपुर, शाजपुर	अतिरिक्त संकाय संबंधी।	अतिरिक्त संकाय के आदेश जारी करें।	स्वीकृत

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत / विचार
55	यूनाईटेड पब्लिक हायर सेकण्डरी स्कूल ग्वालियर	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के अभिलेख विनियम अनुसार नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/5-6)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र सहयोजित है। 2. प्रतिवेदन संस्था की कुल भूमि 6000 वर्गफुट, भवन का निर्मित क्षेत्रफल 4000 वर्गफुट एवं खुली भूमि 2000 वर्गफुट है। जिला समिति से अनुसंधित मूलतः सभी दस्तावेज नस्ती में संलग्न है। 3. नस्ती के टीप N-5 में उल्लेखित अन्य कमियों की पूर्ति का उल्लेख नस्ती प्रस्तुतकर्ता के द्वारा हस्तलिपि से नस्ती में संलग्न अभिलेखों के पेज क्र. का उल्लेख करके किया गया है। संबंधित पृष्ठों पर ही मूल नस्ती पर संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संलग्न है। इन्हें नजरअंदाज करते हुए त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण किया गया है। संबंधित ने गंभीर लापरवाही की है। संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।	स्वीकृत
56	सनराइज हिंदी एण्ड अंग्रेजी मीडियम स्कूल एकता चौक हाशंगाबाद	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन के लिए प्राप्त हुए पंजीकृत अभिलेख में ओवरराइटिंग होने एवं शाला भवन के फोटो, स्टाफ फोटो, पदाधिकारियों की फोटो और ऑडिट रिपोर्ट में ओवरराइटिंग होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/8)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-127 से 154 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा विनियम अनुसार प्राप्त है, जिला समिति से अनुसंधित एवं मूल नस्ती में संलग्न है, (पेज 17 से 28) संबंधित ने पुनः स्पष्ट छायाप्रति, (पेज 128 से 130) भी प्रस्तुत कर दी है। 3. शाला भवन की फोटो, स्टाफ की फोटो, पदाधिकारियों की फोटो (पी/सी-134 एवं 153), 4. ऑडिट रिपोर्ट की स्वच्छ छायाप्रति, (पी/सी- 135),	स्वीकृत

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची

क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत / विचार
57	मालवा विद्यापीठ हाईस्कूल रावटी रतलाम	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन का किरायानामा पंजीकृत नहीं, पुस्तकों की सूची, ऑडिट रिपोर्ट, पदाधिकारियों एवं स्टाफ की फोटो नहीं व पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र आदि कमियाँ होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3-4-5)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-44 से 88 पर सहयोजित है। 2. अग्निशमन यंत्र के फोटो की छायाप्रति, भवन की फोटो, भूमि के पंजीकृत अभिलेख, पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र, ऑडिट रिपोर्ट, इन्डोर खेल की फोटो संलग्न प्राप्त है। 3. भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख अनुभागीय अधिकारी से सत्यापित कर प्रस्तुत किए जाने का अवसरन दिया जाये। तदनुसार कार्यवाही हेतु पत्र जारी करें।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
58	सरस्वती ज्ञान मंदिर हाईस्कूल हरदा	संस्था के प्रकरण में जिला समिति की अनुशंसा की मूलप्रति नहीं, छायाचित्र के अनुसार शाला भवन उपयुक्त नहीं एवं वाणिज्य संकाय का पर्याप्त स्टाफ नहीं और पुस्तकालय उपयुक्त नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/23)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-129 से 144 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा, शाला भवन की फोटो, पुस्तकालय की फोटो, पुस्तकों की सूची, स्टॉफ की सूची एवं अनुविभागीय अधिकारी से अनुशंसित प्रतिवेदन संलग्न कर प्रस्तुत की है। 3. मंडल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पुनः निरीक्षण हेतु पत्र भेजा गया है। (पेज 62) जिला शिक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन अनुसंशा सहित प्रस्तुत (पेज 64)	स्वीकृत
59	गौरव विद्या निकेतन रहटगांव हरदा	मण्डल से नस्ती प्राप्त नहीं।	अपील समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	
60	बद्री स्कूल नूरानी नगर धार रोड	संस्था के प्रकरण में प्रयोगशाला एवं इन्डोर खेल की व्यवस्था नहीं, विनियम अनुसार फोटोग्राफ नहीं, संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/2-3)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-70 से 156 पर सहयोजित है। 2. प्रायोगिक उपकरणों की सूची, इन्डोर खेल सामग्री की सूची, स्टाफ की फोटो, प्रार्थना करते छात्रों की फोटो, भवन की फोटो, पदाधिकारियों की फोटो, पुस्तकालय की फोटो, प्रयोगशाला कक्ष की फोटो की छायाप्रतियाँ, संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत की है। (पेज 72 से 156)	स्वीकृत

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत/विचार
61	निधि बाल विनय मंदिर सत्यसाई बाग कालोनी इंदौर	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा नहीं, पुस्तकों, प्रायोगिक उपकरणों एवं स्टाफ सूची नहीं, भवन का निर्मित क्षेत्रफल एवं खुली भूमि कम है, जिला समिति की अनुशंसा नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/3-4)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-70 से 137 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा जिसकी समायावधि 21.9.2017 तक की है, प्लॉट का क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट, भवन तीन मंजिला बना है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 2700 वर्गफुट है। 3. पुस्तकों की सूची, स्टाफ सूची, प्रायोगिक उपकरणों की सूची, संलग्न प्राप्त है। 4. अपील अभ्यावेदन के साथ संलग्न भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा (पेज 72 से 137) की पुष्टि अनुभागीय अधिकारी से कराई जायें।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
62	स्वामी विवेकानंद हाईस्कूल ग्वालियर	मण्डल से नस्ती प्राप्त नहीं।	अपील समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	
63	हाल मार्क्स पब्लिक हाईस्कूल ग्वालियर	संस्था के प्रकरण में संभागीय अधिकारी ग्वालियर ने संस्था का निरीक्षण करने पर प्रयोगशाला, पुस्तकालय की कमी पाई जाने के कारण मान्यता नहीं दिए जाने की अनुशंसा के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/8-9)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-72 से 84 पर सहयोजित है। 2. प्रयोगशाला कक्षों की फोटो, पुस्तकालय कक्ष की फोटो, प्रायोगिक उपकरणों की सूची संलग्न प्राप्त है। (पेज 75 से 84)	स्वीकृत
64	एस. बी. एस. स्कूल तलेन	संस्था के प्रकरण में खूली भूमि एवं भवन पृथक-पृथक स्थान पर होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/5)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-55 से 64 पर सहयोजित है। 2. संस्था का भवन 7198 वर्गफुट है एवं पट्टा विलेख के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट है। 3. भवन एवं रिक्त भूमि के बीच की दूरी की जारी संबंधित अनुभागीय अधिकारी से प्राप्त की जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची

क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत /विचार
65	स्टार स्कूल समिति इंदौर	संस्था के प्रकरण में भवन से लगी खुली भूमि नहीं, संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नहीं एवं आडिट रिपोर्ट नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/8)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-180 से 200 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा जिसमें भूमि का कुल क्षेत्रफल 5600 वर्गफुट, भवन का निर्मित क्षेत्रफल 2600 वर्गफुट, खुली भूमि का क्षेत्रफल 3000 वर्गफुट होने का उल्लेख है। 3. संस्था के पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र। 4. आडिट रिपोर्ट संलग्न प्रस्तुत किया है। 5. संबंधित अनुभागीय अधिकारी से पुष्टि कराई जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
66	क्षिप्रांजली पब्लिक स्कूल बुड़ी बरवाई इंदौर	संस्था के प्रकरण में जिला समिति की अनुशंसा नहीं, आडिट रिपोर्ट एवं सुरक्षा अग्निशमन यंत्र नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/7)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-76 से 83 पर सहयोजित है। 2. अनुविभागीय अधिकारी सावेर इंदौर, अपर तहसीलदार क्षिप्रा तहसील सावेर एवं जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर से अनुशंसित है, आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति, अग्निशमन यंत्र की फोटो संलग्न प्राप्त है। मूल प्रति संलग्न (पेज 79 से 83)	स्वीकृत
67	श्री कलौता विद्यापीठ जलोदिया पंथ, देपालपुर इंदौर	मण्डल से नस्ती प्राप्त नहीं।	अपील समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	
68	स्वामी विवेकानंद हाईस्कूल मच्छण्ड भिण्ड का अपील प्रकरण बावत्	संस्था के प्रकरण में संस्था पदाधिकारियों एवं स्टाफ की फोटो, भवन की आगे फीछे की फोटो नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप छध11द्ध	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-337 से 347 पर सहयोजित है। 2. भवन के फोटो, स्टाफ एवं पदाधिकारियों के फोटो संलग्न प्राप्त है। (पेज 339 से 347)	स्वीकृत

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत / विचार
69	श्री रामकृष्ण मंदिर हाईस्कूल मांडव रोड धार	संस्था के प्रकरण में पंजीकृत किरायानामा पूर्ण समयावधि का नहीं, पदाधिकारियों एवं स्टाफ की फोटो नहीं और पुस्तकों, फर्नीचर की सूची नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप छध10द्ध	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-157 से 190 पर सहयोजित है। 2. किरायानामा 30 जून 2015 में समाप्त होने पर पुनः 2016 तक बढ़ाए जाने का शपथ पत्र संलग्न है। संबंधित अवधि का पंजीकृत किरायानामा प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र जारी करें। 3. स्टाफ एवं पदाधिकारियों के फोटोग्राफ संलग्न है। 4. लायब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों की सूची एवं फर्नीचर की सूची संलग्न है।(पेज 158 से 190)	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
70	विंध्याचल विद्या मंदिर ललियाखेड़ी इछावर जिला सीहोर	संस्था के प्रकरण में भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा अभिलेख पूर्ण समयावधि का नहीं, स्टाफ सूची, पुस्तकों की सूची, प्रयोगिक उपकरणों की सूची, फर्नीचर एवं विद्युत प्रसाधन की जानकारी नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। जिला समिति द्वारा अनुशंसित नहीं है।(टीप N/10)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-33 से 67 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का किरायानामा P/C-57, 3. स्टाफ की सूची P/C 62 पर। 4. उपकरणों की सूची P/C 64 पर। 5. पुस्तकों की सूची P/C 63-64 पर। 6. भूमि/भवन संबंधी अभिलेख अनुभागीय अधिकारी से सत्यापित कर प्रस्तुत करें।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
71	यः-एस.एस. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किल्लौद हरसूद खण्डवा	संस्था के प्रकरण में किरायानामा पूर्ण समयावधि का नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/8)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-123 से 128 पर सहयोजित है। 2. पंजीकृत किरायानामा 7.5.2016 तक का प्राप्त। अनुभागीय अधिकारी से सत्यापन/पुष्टि कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
72	सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल लिंक रोड सिरोंज विदिशा	संस्था के प्रकरण में स्वयं के भूमि पर भवन बनने का प्रमाण नहीं एवं पंजीकृत किरायानामा अपठनीय होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/13)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-132 से 153 पर सहयोजित है। 2. भूमि पंजीयन के अभिलेख पृष्ठ 135 से 153 तक संलग्न प्राप्त। 3. भूमि/भवन का अभिलेख अनुभागीय अधिकारी से सत्यापन कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत/विचार
73	सेन मेरिनो हाईस्कूल चौराहा मुरार जिला ग्वालियर	संस्था के प्रकरण में संस्था भवन के पीछे के फोटो, वर्तमान की आडिट रिपोर्ट नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/4-5)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-45 से 64 पर सहयोजित है। 2. ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति एवं भवन की फोटो संलग्न प्राप्त है। (पेज 46 से 64)	स्वीकृत
74	रजा हाईस्कूल मोतीनाला जबलपुर	प्रकरण अपील समिति के समक्ष प्रस्तुत।	1. संस्था ने अपीलीय आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। 2. संबंधित को विधिवत अपील आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी करे।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
75	जयश्री को-एड स्कूल देवकीनगर भोपाल	संस्था के प्रकरण में भवन निर्मित क्षेत्रफल एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/13)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-52 से 54 पर सहयोजित है। 2. जिला समिति के प्रतिवेदन अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल 2600 वर्गफुट, खुलीभूमि 3075 वर्गफुट है P/C-2 एवं नस्ती में संलग्न किरायानामे के अनुसार भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 4275 वर्गफुट है, खुली भूमि 3075 वर्गफुट एवं 1200 वर्गफुट पर भवन भूतल एवं दो मंजिल बना हुआ P/C-12।	स्वीकृत
76	प्रशांत इंग्लिश मीडियम स्कूल नीमच	खुली भूमि नहीं, ऑडिट रिपोर्ट नहीं, सुरक्षा अग्निशमन यंत्र का पमाण नहीं, प्रायोगिक उपकरणों की सूची एवं फोटो नहीं। टीप एन-6	1. अपीलीय आवेदन प्राप्त नहीं। 2. संबंधित को विधिवत अपील आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी करे।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
77	हंसराज जूनियर कॉलेज पुष्पगिरी सोनकच्छ देवास	पुस्तकालय, प्रयोगशाला अपर्याप्त टीप एन-13	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-118 से 127 पर सहयोजित है। 2. पुस्तकालय की फोटो, प्रयोगशाला कक्षों की फोटो, प्रायोगिक उपकरणों की सूची, पुस्तक खरीदी के बिलों की छायाप्रति। (पेज 120 से 127)	स्वीकृत

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत/विचार
78	इन्दिरा पब्लिक स्कूल सिंगोली नीमच	संस्था के प्रकरण में संस्था के भवन का फोटो, प्रयोगशाला, अग्निशमन यंत्र, इन्डोर खेल की व्यवस्था नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/6-7)	1. प्रकरण का परीक्षण किया गया। 2. नस्ती में संलग्न अभिलेखों के अनुसार संस्था के भवन की फोटो चध्व.121, प्रयोगशाला की फोटो एवं अग्निशमन यंत्र की फोटो चध्व. 119, इन्डोर खेल की फोटो चध्व.122, संलग्न प्राप्त है। नस्ती का गंभीरता से परीक्षण नहीं किया गया। संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।	स्वीकृत
79	कृष्णा अकादमी पंधाना खण्डवा	संस्था के प्रकरण में किरायानामा पूर्ण समयावधि का नहीं, खुली भूमि कम है, आडिट रिपोर्ट, सुरक्षा अग्निशमन यंत्र नहीं, वाणिज्य संकाय के लिए स्टाफ नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है।(टीप N/7)	1. अपील अभ्यावेदन स्वं सहपत्र पेज-152 से 177 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा नवंबर 2015 तक की समयावधि का, कुल भूमि 2 एकड़ 8000 वर्गफुट पर निर्मित भवन एवं शेष खुली भूमि। 3. आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति, अग्निशमन यंत्र की फोटो, वाणिज्य संकाय की स्टाफ सूची, संलग्न प्राप्त है। 4. मूल नस्ती में प्रस्तुत किरायानामा (पेज 129 से 137) की ही समयावधि दिनांक 30 नवम्बर 2015 तक के लिए बढ़ाया जाकर (पेज 159 से 169) प्रस्तुत किया गया है।	स्वीकृत
80	केयरवेल पब्लिक स्कूल उज्जैन	संस्था के प्रकरण में संस्था का भूमि/भवन प्रथम तल पर होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/4-5)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-76 से 100 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति, नक्शे की छायाप्रति, संलग्न प्राप्त हुए हैं। 3. विनियम में प्रथम तल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।	स्वीकृत
81	प्रादर्श शिक्षण हाईस्कूल पनागर जबलपुर	प्रकरण अपील समिति के समक्ष प्रस्तुत।	1. संस्था ने अपीलीय आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। 2. संबंधित को विधिवत अपील आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी करे।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

82

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची				
क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत /विचार
82	मौलाना आजाद मेमोरियल हाईस्कूल जामनेर शाजापुर	संस्था के प्रकरण में स्टाफ पर्याप्त नहीं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला नाममात्र की होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/9)	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र सहयोजित है। 2. प्रयोगशाला कक्ष के फोटो, पुस्तकालय कक्ष के फोटो, पुस्तकों की सूची, प्रशिक्षित स्टाफ सूची संलग्न प्राप्त है। (पेज 138 से 143)	स्वीकृत
83	जायस हाईस्कूल हाथीताल, जबलपुर	संस्था के प्रकरण में पंजीकृत किरायानाम विनियम अनुसार नहीं, पेयजल, विद्युत प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर, इन्डोर खेल, अग्निशमन यंत्र एवं अध्यापन कक्षों के फोटो नहीं है, आपराधिक पृष्ठभूमि का शपथ पत्र नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। (टीप N/4-5)	संस्था की नवीन मान्यता का आवेदन पत्र जिला समिति के माध्यम से प्राप्त नहीं होने के पश्चात भी मान्यता प्रकरण को गुमराह कर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण प्रस्तुत करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये एवं तत्काल मान्यता के कार्य से प्रथक किया जाये। इस प्रकार के अन्य कितने प्रकरणों में गलत प्रस्तुतीकरण के आधार पर मान्यता जारी की गई है, उनकी नस्तरियाँ तत्काल अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जावे।	अभ्यावेदन निरस्त

कार्यवाही विवरण मंडल की वेबसाइट पर अपलोड करे।


सचिव


माध्यमिक शिक्षा
मण्डल

राजेश तिवारी
सदस्य
अपील समिति


ममिता सिंह
सदस्य
अपील समिति


आनंद
लोक शिक्षण


प्रमुख सचिव
स्कूल शिक्षा


अध्यक्ष
अपील समिति

अपील के माध्यम से संस्थाओं की मान्यता हेतु सूची (अपील समिति बैठक दिनांक 18.6.2024)

क्र.	संस्था का नाम	अमान्य का कारण	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत / अस्वीकृत / विचाराथ
1	चित्रांश पब्लिक स्कूल, ब्यावरा राजगढ़	1 खुली भूमि पृथक से है, भवन नवनिर्मित है, किरायानामा पृथक -पृथक है। 2 प्रयोगशाला नाममात्र की है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 90 से 108 पर सहयोजित हैं। 2. प्रयोगशाला कक्षों की फोटो, प्रायोगिक उपकरणों की सूची एवं भूमि/भवन पंजीकृत अभिलेख की छायाप्रति प्राप्त है। नस्ती में भूमि एवं भवन के पंजीकृत अभिलेखों की छायाप्रति पी/सी-33-40 पर संलग्न है दोनों स्थान एक ही वार्ड क्रमांक 7 में स्थित हैं। 3. अनुविभागीय अधिकारी से भूमि/भवन के अभिलेखों का सत्यापन कराया।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
2	सरस्वती शिशु मं. नेवरी, हाटपिपल्या देवास	मंडल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	नस्ती अप्राप्त	---
3	ज्योति दर्पण स्कूल, विदिशा	1 संस्था से लगी खुली भूमि संस्था से 150 गज दूरी पर है, अर्थात संस्था से लगी हुई नहीं है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 225 से 229 पर सहयोजित हैं। 2. खुली भूमि के पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति प्राप्त हैं। 3. संभागीय अधिकारी भोपाल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार संस्थान के पास खुली भूमि लगभग 150 गज की दूरी पर स्थित हैं एवं संस्था मापदंडों के अनुरूप हैं पी/सी-223	स्वीकृत
4	केरियरहोम स्कूल दीनदयाल नगर ग्वालियर	1 भूमि/भवन के प्राप्त पंजीकृत अभिलेख पूर्ण अविध का नहीं है। 2 दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 4 भूमि भवन के अभिलेख पर कुल, निर्मित व खुली भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। 5 समस्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 92 से 138 पर सहयोजित हैं। 2. इंडोर खेल के फोटो, आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र संलग्न प्राप्त। 3. भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेखों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी से कराया।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

5	एक्सीलेंट कैरियर कान्वेंट स्कूल ललरिया, भोपाल	1 विनियम अनुसार शाला भवन, पदाधिकारियों एवं स्टाफ, पुस्तकालय कक्ष, अध्यापन कक्षों, प्रार्थना करते छात्रों के फोटो और पुस्तकों एवं प्रायोगिक उपकरणों की सूची प्रस्तुत नहीं किया है। 2 विनियम अनुसार अग्निशमन यंत्र एवं संस्था में इन्डोर खेल की व्यवस्था होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। 3 विनियम अनुसार संस्था पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	4. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 43 से 56 पर सहयोजित हैं। 5. भवन के आगे-पीछे के फोटो, पदाधिकारियों एवं स्टाफ की फोटो, पुस्तकों की सूची, प्रयोगशाला कक्षों की फोटो, प्रार्थना करते छात्रों की फोटो, अध्यापन कक्षों की फोटो, अग्निशमनयंत्र एवं इंडोर खेल की फोटो और पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।	स्वीकृत
6	पवन पब्लिक स्कूल, सेमराकला भोपाल	1 विनियम अनुसार भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेख नहीं है, नोटरी का किरायानामा प्रस्तुत किया है। 2 विनियम अनुसार संस्था पदाधिकारियों की फोटो, अध्ययनरत छात्रों के प्रार्थना करते हुये फोटो प्रस्तुत नहीं किये है। 3 विनियम अनुसार अग्निशमन यंत्र की जानकारी नहीं दी है एवं संस्था में इन्डोर खेल की व्यवस्था होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। 4 विनियम अनुसार फर्नीचर की सूची, पुस्तकों की सूची एवं प्रायोगिक उपकरणों की सूची प्रस्तुत नहीं की है। 5 विनियम अनुसार संस्था पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 23 से 52 पर सहयोजित हैं। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति, पदाधिकारियों फोटो की, छायाप्रति, अग्निशमन यंत्र के फोटो की छायाप्रति, इन्डोर खेल के फोटो की छायाप्रति, प्रार्थनाकरते छात्रों के फोटों की छायाप्रति, फर्नीचर की सूची, पुस्तकों की सूची, प्रायोगिक उपकरणों की सूची संस्था पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत प्राप्त है। 3. भूमि/भवन के अभिलेखों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी से कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
7	मोहम्मद शफी कुरैशी, पब्लिक स्कूल, भोपाल	1 खेल मैदान के लिये पंजीकृत दस्तावेज नहीं है 2 भवन का किरायानामा पूर्ण समयावधि का नहीं है 3 पुस्तकों की सूची नहीं है 4 प्रयोगशाला कक्ष के रंगीन छायाचित्र नहीं है। 5 इन्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र नहीं है। 6 सत्र 2011-12 की आडिट रिपोर्ट नहीं है	1. मंडल से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा प्राप्त हुये दस्तावेजों के अनुसार कमियों की पूर्ति होती है। 2. मंडल द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार। 3. नवीन मान्यता जारी की जावे।	स्वीकृत
8	मेघदूत कान्वेंट हाई. नागदा उज्जैन	1 हा.से. मान से पर्याप्त शिक्षक एवं प्रयोगशाला व्यवस्था नहीं।	1. अपील अभ्यावेदन प्राप्त हैं। पेज 132 2. नस्ती में स्टाफ सूची पी/104, एवं स्टाफ फोटो पी/105 पर संलग्न हैं। प्रायोगिक उपकरणों की सूची पी/109 से 114 पर एवं प्रयोगशाला कक्षों की फोटो पी/115-116 पर संलग्न हैं। नस्ती का परीक्षण गंभीरता से नहीं किया गया।	स्वीकृत

9	इनडाईट पब्लिक स्कूल, उर्दुपुरा उज्जैन	1 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त। 2 भवन से लगी हुई खुली भूमि नहीं।	1.अपील अभ्यावेदन प्राप्त हैं। पेज 112 से 132 2. आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र प्राप्त, खुली भूमि/भवन पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति संलग्न, अनुविभागीय अधिकारी से सत्यापन कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
10	आईडियल पब्लिक स्कूल, गांधीनगर भोपाल	1 मण्डल द्वारा कराये गये निरीक्षण में पाया गया कि संस्था परिसर में शासन से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. संस्थान संचालित है, खुली भूमि में आई.टी.आई. की ट्रेनिंग से संबंधित सामग्री पाई गई, नियमानुसार आई.टी.आई. के लिये पृथक से भवन होना चाहिये। 2 संस्था में प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय कक्ष एवं फर्नीचर संबंधी की व्यवस्था नहीं पाई गई है।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 70.से 77 पर सहयोजित हैं। 2.श्रीमान सिंह ठाकुर संस्था सचिव ने इस आसय का सपथ पत्र दिया हैं कि शाला भवन में अन्य कोई संस्थान संचालित नहीं हैं, फर्नीचर फोटो, पुस्तकालय फोटो, प्रयोगशाला फोटो प्राप्त हैं। नस्ती में संलग्न जिला समिति के प्रतिवेदन अनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं फर्नीचर की प्रर्याप्त व्यवस्था हैं, पी/सी-1 3. जिला समिति से अनुशंसित है।	स्वीकृत
11	किसान हाईस्कूल सराय छोला मुरैना	1 प्राप्त दान पत्र के रजिस्ट्रेशन पर भवन का क्षेत्रफल, कुल भूमि, खुली भूमि, निर्मित क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। 2 भवन के सामने खडे शिक्षकों/पदाधिकारियों, दो अध्यापन कक्ष, प्रार्थना करते हुये छात्रों के व दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 42 से 78 पर सहयोजित हैं। 2. आपराधिक प्रकरण न होने के आशय का मूल शपथ पत्र प्राप्त, भवन के सामने खडे शिक्षकों/पदाधिकारियों की फोटो, इण्डोर खेलों के रंगीन फोटो, अध्यापन कक्ष की फोटो संलग्न प्राप्त हैं। 3.भूमि/भवन के पंजीयन अभिलेख मूल नस्ती पर ही (पेज 11 से 19) पर व्यवस्थित है। भूमि समिति के नाम पर है। यह भूमि 0.209 हेक्टेयर है। इस भूमि पर ही 3780 वर्गफुट पर भवन निर्मित है। सरपंच ने प्रमाणित किया है। जिला समिति ने पुष्टि और अनुशंसा की है।	स्वीकृत
12	न्यू मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल गणेश कालोनी, ग्वालियर	1 प्रस्तुत किरायेनामें में कुल क्षेत्रफल 4000 वर्गफुट अंकित है, परंतु निर्मित व खुली भूमि का किरायेनामें में उल्लेख नहीं।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 194 से 205 पर सहयोजित हैं। 2.भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा की छायाप्रति प्राप्त हैं। अनुविभागिया अधिकारी से सत्यापन कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

13	नेत्रहीन कन्या विद्या, भवरताल, जबलपुर	संस्था का नवीन मान्यता का प्रकरण सत्र 2012 में पत्र क्रमांक/512/जबलपुर/मान्यता/2012 भोपाल, दिनांक 28.07.2012 द्वारा निम्न कमियों के कारण प्रकरण अमान्य किया गया है— 1 निर्मित क्षेत्रफल तथा खुली भूमि 2000 वर्गफुट का 2014 तक का पंजीकृत किरायानामा नहीं। 2 ऑडिट रिपोर्ट, अग्निशमन यंत्र, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकें, शपथ पत्र नहीं। 3 शिक्षकों, पदाधिकारियों, प्रार्थना करते छात्रों, प्रयोगशाला पुस्तकालय व दो अध्यापन कक्षाओं के रंगीन फोटो नहीं है।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 10 से 48 पर सहयोजित हैं। 2.जिला समिति से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार संस्था मापदण्डों की पूर्ति करती हैं एवं समिति के सदस्यों द्वारा अनुसंशा की गई हैं। 3.संस्था नेत्रहीन छात्रों को शिक्षा प्रदान करती हैं।	स्वीकृत
14	मल्हार प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल पाल्दा, इन्दौर	1 जिला स्तरीय समिति ने अनुसंशा नहीं की है। 2 प्रतिवेदन के अनुसार संस्था में इण्डोर खेलों की व्यवस्था नहीं। 3 समिति सदस्यों व शिक्षकों के आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने के आशय का मूल शपथ पत्र अप्राप्त।	1.अपील अभ्यावेदन पेज 81 पर सहयोजित हैं। 2. समिति सदस्यों व शिक्षकों के आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने संबंधी शपथ पत्र की छाया प्रति नस्ति में पी/सी-13 पर संलग्न हैं। 3. कार्यालयीन टीप एन/3-4 के अनुसार संस्था मापदण्डों की पूर्ति करती हैं। 4. भूमि भवन से संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी से कराया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
15	सेंट सेबास्टन कान्चेंट स्कूल, कनाड, शाजापुर	मंडल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	नस्ती अप्राप्त	----
16	अल्फोसा स्कूल अकोदिया, शाजापुर	मंडल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	नस्ती अप्राप्त	----
17	पब्लिक हाई.बदरवास, शिवपुरी	1 भवन के छायाचित्र अनुसार संस्था दो भवनों में संचालित है। प्राप्त छायाचित्र कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये गये हैं जिससे खेल मैदान स्पष्ट नहीं हो रहा है। 2 प्रस्तुत किरायेनामे अनुसार संस्था एक भवन में संचालित है।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 94 से 103 पर सहयोजित हैं। 2. भवन की फोटो प्राप्त हैं।	स्वीकृत

18	सरस्वती विद्या मं. उमावि, वीरपुर, श्यापुर	मंडल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	नस्ती अप्राप्त	
19	विजयानंद उमावि बदरवास, शिवपुरी	1 प्रतिवेदन पर जिला समिति एवं कलेक्टर का अभिमत अंकित नहीं है। 2 प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं शाला भवन उपर्युक्त प्रतीत नहीं हो रहा है। भवन निर्माणाधीन है। 3 प्राप्त छायाचित्र कम्प्यूटर द्वारा प्रिन्ट है।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 65 से 74 पर सहयोजित हैं। 2. पुस्तकों की सूची, प्रायोगिक उपकरणों की सूची, भवन की फोटो संलग्न प्राप्त हैं। 3.नस्ती में प्रयोगशाला कक्ष की फोटो, प्रायोगिक उपकरणों की सूची संलग्न है पी/सी-48-49, प्रकरण कक्षा 9 वी/ 10 वी का हैं।	स्वीकृत
20	महाकालेश्वर हाई. हरणगांव देवास	1 फर्नीचर के छायाचित्र अप्राप्त। 2 प्रयोगशाला उपकरण पर्याप्त नहीं। 3 खुली भूमि का अभाव। संभागीय अधिकारी, उज्जैन के प्रतिवेदन अनुसार प्रयोगशाला उपकरण कम है। शाला प्रथम तल पर संचालित है।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 156 से 168 पर सहयोजित हैं। 2. फर्नीचर की फोटो, प्रायोगिक उपकरणों की सूची, भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा की छाया प्रति प्राप्त है अनुविभागीय अधिकारी से सत्यापन कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
21	सरस्वती संस्कार मंदिर, हाई. पैपखार, रीवा	मंडल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	नस्ती अप्राप्त	---
22	सुपियर पब्लिक हाईस्कूल, सुभाष नगर, ग्वालियर	1 संस्था भूमि/भवन, खुली भूमि के पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 2 संस्था पदाधिकारियों व शिक्षकों के भवन के सामने खड़े होकर खीचे गये रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 3 प्रार्थना करते हुये छात्रों के भवन के सामने, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षाओं व दो इण्डोर खेलों के रंगीन छायाचित्र अप्राप्त। 4 फर्नीचर की सूची, पदाधिकारी, प्रायोगिक उपकरणों की सूची अप्राप्त। 5 पेयजल, प्रसाधन की व्यवस्था नहीं। 6 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 7 कलेक्टर द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, खेल मैदान अपर्याप्त बताते हुये अनुशंसा नहीं की है। 8 प्राप्त अभिलेख समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 27 से 102 पर सहयोजित हैं। 2. पदाधिकारियों की फोटो, स्टाफ की फोटो, प्रार्थना करते छात्रों की फोटो, प्रयोगशाला कक्षाओं की फोटो, पुस्तकालय कक्ष की फोटो, अध्यापन कक्षाओं की फोटो, इंडोर खेल की फोटो, अग्निशयम यंत्र की फोटो, फर्नीचर की फोटो प्राप्त हैं। प्रायोगिक उपकरणों की सूची, प्रस्तकों की सूची, फर्नीचर की सूची, स्टाफ सूची, पेयजल, विद्युत प्रसाधन का संस्था अध्यक्ष द्वारा प्रमाणिकरण, आडिट रिपोर्ट संलग्न प्राप्त। 3.भूमि/भवन के अभिलेखों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी से कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।


23	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल कजलास तह. जावर जिला-सीहोर	1. भूमि पर भवन बनने का प्रमाणीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। 2. विनियम अनुसार शाला भवन के फोटो, पदाधिकारियों की फोटो, पुस्तकालय कक्ष का फोटो नहीं है। 3. पुस्तकों की सूची व फर्नीचर की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। 4. पेयजल, विद्युत एवं प्रसाधन एवं सुरक्षा व अग्निशमन की व्यवस्था के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं। 5. संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 49 से 68 पर सहयोजित हैं। 2. प्रकरण जिला समिति से अनुसंशित हैं, प्रतिवेदन अनुसार पेयजल, विद्युत एवं प्रसाधन की प्रयाप्त व्यवस्था पी/सी-3,-4, सरपंच द्वारा भवन बनने का प्रमाण-पत्र दिया है, विनियम अनुसार शाला भवन की फोटो, पदाधिकारियों की फोटो, पुस्तकालय कक्ष की फोटो, पुस्तकों की सूची, अग्निशमन यंत्र की फोटो, विद्युत बिल की फोटो, प्रसाधन की फोटो एवं संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत प्राप्त है।	स्वीकृत
24	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खजूरिया कासम तह.आष्टा जिला-सीहोर	1. संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा-पूर्ण समयावधि का प्रस्तुत नहीं किया है। 2. संस्था द्वारा सुरक्षा एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पर 77 से 88 पर सहयोजित हैं। 2. भूमि/भवन पंजीकृत किरायानामा की छाया प्रति प्राप्त है जिसकी समयावधि में वृद्धिकर 30.6.18 हैं, पूर्व का किरायानामा पी/29-31 पर संलग्न हैं, एवं अग्निशमन यंत्र कय करने के देयक की छायाप्रति प्राप्त है।	स्वीकृत
25	आदर्श ज्ञान पुष्पा स्कूल, बरखेडीकलौ भदभदा रोड भोपाल	1. भूमि भवन का मूल किराया नामा, पंजीकृत नहीं। 2. प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय कक्षों की प्रयाप्त व्यवस्था नहीं। 3. अग्निशमन यंत्र की फोटो नहीं। 4. फर्नीचर की सूची नहीं। 5. संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पर 37 से 86 पर सहयोजित हैं। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा, संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत प्राप्त है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की फोटो, पुस्तकों की सूची, फर्नीचर की सूची, अग्निशमन यंत्र की फोटो प्राप्त है। 3. भूमि/भवन के अभिलेखों का अनुविभागीय अधिकारी से सत्यापन करायें।	तदनुसार कार्यवाही कर अगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायें।
26	संस्कृति विद्यालय आर-5 एस.बी.आई. कालोनी भोपाल	1. भूमि एवं भवन संबंधी पंजीकृत किराया नामा नहीं एवं पूर्ण समयावधि का नहीं। 2. शाला भवन की फोटो, अध्यापन कक्षों की फोटो नहीं। 3. अध्ययनरत छात्रों का प्रार्थना करते हुए फोटो नहीं, 4. फर्नीचर की सूची नहीं, 5. आडिट रिपोर्ट नहीं,	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 102 से 129 पर सहयोजित हैं। 2. विनियम अनुसार भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा, आडिट रिपोर्ट, भवन का फोटो, अध्यापन कक्ष का फोटो, फर्नीचर सूची अभिलेख में उपलब्ध है। 3. 01.6.2013 से आगामी 2 वर्ष के लिए पंजीकृत किरायानामा संलग्न है (पेज 103 से 121)	स्वीकृत

27	निखिल हाईस्कूल मुरात्ता बड़वाह जिला-खरगोन	1.प्राप्त अभिलेख प्रमाणित नहीं । 2. ऑडिट रिपोर्ट नहीं 3.प्रतिवेदन अनुसार प्रयाप्त पेयजल, प्रसाधन, विद्युत, प्रयोगशाला, पुस्तकालय प्रयाप्त नहीं व भवन निमार्णाधीन है । 4. सुरक्षा व अग्निशमन का प्रमाण-पत्र व छायाचित्र प्रस्तुत नहीं 5. भवन के पीछे के भाग का एवं दो अध्यापन कक्षों के छायाचित्र नहीं ।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 77 से 91 पर सहयोजित हैं। 2. आडिट रिपोर्ट, प्रसाधन, पुस्तकालय, अग्निशमन यंत्र, भवन, अध्यापन कक्ष के फोटो की छायाप्रति संलग्न हैं। 3.भवन की फोटो नस्ती पेज 24 एवं अध्यापन कक्ष की फोटो पेज 27 पर अग्निशमनयंत्र की फोटो पेज 74,पुस्तकालय की फोटो पेज 73, / प्रसाधन की फोटो पेज 71, पेयजल की फोटो पेज 72, भवन के पीछे की फोटो पेज 75, अध्यापन कक्ष की फोटो पेज 76, नस्ती का परीक्षण गंभीरता से नहीं किया गया।	स्वीकृत
28	द डिवाइन पब्लि स्कूल, मयूरनगर इंदौर	1 किरायानामा अभिलेख के अनुसार संस्था 04 भवनों (भवन क्रमांक 23, 55, 95 एवं 342) में संचालित हो रही है। उक्त अभिलेख के अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल 3500 वर्गफुट एवं 3000 वर्गफुट खुली भूमि है। अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि चारों भवन एक साथ लगे हुये हैं। क्यों कि उक्त भवन क्रमांकों के आपस में काफी अन्तर है। 2 जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा भी नहीं है। 3 वर्तमान सत्र की ऑडिट रिपोर्ट भी अप्राप्त है। 4 भवन के छायाचित्र भी वास्तविक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। 5 शिक्षकों के छायाचित्र नियमानुसार भवन के सामने खड़े होकर नहीं खिंचे गये हैं। 6 प्रस्तुत प्रयोगशाला के छायाचित्रों से प्रयोगशाला में सामग्री/उपकरण न के बराबर है।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 126 से 133 पर सहयोजित हैं। 2.आवेदन पत्र के साथ आडिट रिपोर्ट भवन की फोटो एवं स्टाफ की फोटो प्राप्त हैं। 3.भूमि/भवन के अभिलेखों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी से कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर अगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
29	स्वामी केशवानंद मेमो. उमावि नुन्हड, भिण्ड	1 संस्था भवन के आगे-पीछे, भवन के सामने खड़े होकर संस्था पदाधिकारियों व शिक्षकों के रंगीन छायाचित्र, भवन के सामने प्रार्थना करते हुये छात्रों के, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों के रंगीन फोटो अप्राप्त। 2 पदाधिकारी, शिक्षक की सूची अप्राप्त। 3 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 4 प्राप्त फोटो विधिवत नहीं। 5 सुरक्षा व अग्निशमन का प्रमाण नहीं।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 83 से 96 पर सहयोजित हैं। 2.आवेदन पत्र के साथ आडिट रिपोर्ट भवन की फोटो एवं स्टाफ की फोटो प्राप्त, प्रार्थना करते हुये छात्रों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों के रंगीन फोटो, आडिट रिपोर्ट प्राप्त हैं। 3.भूमि/भवन के अभिलेखों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी से कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर अगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।


		6 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार प्रयोगशाला, अग्निशमन अपर्याप्त है। 7 प्राप्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं। कलेक्टर, निरीक्षण दल द्वारा अनुशंसा नहीं की, खेल मैदान, फर्नीचर नहीं।		
30	एक्सीलेन्ट उमावि चौडे के हनुमान नगर, ग्वालियर	1 संस्था भवन के सामने खडे होकर शिक्षकों व पदाधिकारियों के फोटो, प्रार्थना करते हुये छात्रों के फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन कक्षों, दो इण्डोर खेल के रंगीन छायाचित्र मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है। 2 फर्नीचर की सूची, प्रयोगिक उपकरणों की सूची, पुस्तकों की सूची, पदाधिकारियों की सूची व शिक्षकों की सूची अप्राप्त। 3 पेयजल, सुरक्षा अग्निशमन का प्रमाण नहीं। 4 इस सत्र की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त। 5 समस्त दस्तावेज समिति अध्यक्ष/सचिव से प्रमाणित नहीं। 6 कलेक्टर व निरीक्षण दल द्वारा नवीन मान्यता की अनुशंसा नहीं की है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 24 से 95 पर सहयोजित हैं। 2. पदाधिकारियों की फोटो, प्रार्थना करते हुये छात्रों की फोटो, स्टाफ की फोटो, प्रयोगशाला कक्षों की फोटो, पुस्तकालय की फोटो, दो अध्यापन कक्षों की फोटो, इण्डोर खेल के फोटो एवं फर्नीचर की सूची, प्रयोगिक उपकरणों की सूची, पुस्तकों की सूची, पदाधिकारियों की सूची व शिक्षकों की सूची प्राप्त, पेयजल, विद्युत प्रसाधन एवं अग्निशमन का प्रमाणिकरण संस्था सचिव ने दिया है। 3. ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त। 4. भूमि/भवन के अभिलेखों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी से कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर अगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
31	रीडर्स का. हाई. रामनगर, चार शहर का नाका ग्वालियर	1 संस्था के भवन के सामने खडे होकर पदाधिकारी स्टॉफ की फोटो ठीक भवन के सामने खींची गई फोटो वास्तविक नहीं। 2 कलेक्टर एवं निरीक्षण दल द्वारा अनुशंसा नहीं की है। 3 पंजीकृत दस्तावेज में खुली भूमि व निर्मित क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं।	1. अपील अभ्यावेदन के साथ अभिलेख प्राप्त नहीं हैं। 2. प्रकरण में कमी पूर्ति के अभिलेख प्राप्त किये जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर अगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
32	ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल, बसई, दतिया	1 प्रयोगशाला में पर्याप्त सामग्री नहीं। 2 संस्था में पुस्तकालय नहीं। 3 भवन से लगी खुली भूमि नहीं।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 247 से 255 पर सहयोजित हैं। 2. प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय कक्ष की फोटो, भवन की फोटो संलग्न प्राप्त हैं। 3. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा अनुविभागीय अधिकारी से सत्यापित कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर अगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
33	मां सरस्वती ज्ञान मंदिर हाईस्कूल शिक्षा फाटक	1 संस्था से प्राप्त भूमि/भवन के अभिलेख पर कुल क्षेत्रफल, कुल खुली भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं। 2 अभिलेख प्रमाणित नहीं।	1. अपील अभ्यावेदन के साथ अभिलेख प्राप्त नहीं हैं। 2. प्रकरण में कमी पूर्ति के अभिलेख प्राप्त किये जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर अगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

	दतिया	3 कृषि संकाय हेतु पृथक से एक एकड भूमि के पंजीकृत अभिलेख अप्राप्त। 4 हा.से. के मान से पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ नहीं।		जायें।
34	गायत्री चिल्ड्रन स्कूल, गुना	1 प्रयोगशाला कक्ष पर्याप्त नहीं। 2 आवेदन में किस संकाय की मान्यता चाहिये का उल्लेख नहीं।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 57 से 62 पर सहयोजित हैं। 2.प्रयोगशाला कक्षों की फोटो एवं स्टाफ सूची संलग्न प्राप्त हैं। 3.संस्था के अपीलीय आवेदन अनुसार कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की मान्यता चाहिए।	स्वीकृत
35	नया जीवन मिशन स्कूल, भाण्डेर दतिया	1 मंडल से प्राप्त हुई सूची के अनुसार प्रकरण में निम्नानुसार कमी हैं। विज्ञान संकाय हेतु भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान की पृथक पृथक प्रयोगशाला कक्ष नहीं।	1.अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 86 से 93 पर सहयोजित हैं। 2.प्रयोगशाला कक्षों में विज्ञान संकाय हेतु भौतिक, जीव विज्ञान की फोटो प्राप्त है, नस्ति मं पी-23 पर भौतिक प्रयोगशाला की फोटो संलग्न हैं। इस प्रकार से तीनों प्रयोगशाला कक्षों की फोटो हैं।	स्वीकृत

कार्यवाही विवरण तत्काल मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।


for सचिव,
माध्यमिक शिक्षा
मण्डल


समिता सिंह
सदस्य
अपील समिति


आयुक्त
लोक शिक्षण,


प्रमुख सचिव
स्कूल शिक्षा


अध्यक्ष
अपील समिति